Zusammenhänge erkennen

					on Termen. (,			i DC	ърі с і ап.				
a)	Die S	3um	me (der C	uadrate vor	1 3 aı	ufein	ande	er fo	genden r	atürlic	hen	Zał	ılen i
	Varia	abler	nsch	reibw	veise:									
	Beis	piel:			_									
b)	Die (Sum	me a	aus e	iner Zahl un	ıd ihr	em l	Rezi _l	prok	en beträg	t 2,5.			
	Varia	abler	nsch	reibw	veise:									
	Beis	niel·			-									
					-									
₋ös∘ vah	e die ıre A	Kry _l ussa	ptog igen	ramr erge	ne. Ersetze ben. Dabei	die E bede	uch: uter	stabe i glei	en d iche	urch die Z Buchstab	Ziffern (en imr	0 bis ner	s 9 s glei	so, da che z
Α	+	Α	=	В										
+				-			0	M	A		_	<u> </u>		Н
<u>A</u>	•	<u>A</u>	_	<u>B</u>		<u>+</u>	0	P	<u>A</u>		_ _	E		N
B Beis	- spiele	э. В	=	С		Р	Α	Α	R		L	ı	t	E B
	+	·- 	=											
+				_										
			=			+					+			
			=											
Frw	eiter	e die	· Zal	nlenr	eihen um jev	∟— veils	zwe	i Zal	hlen.	Formulie	re Zus	amı	men	händ
				4	6	8			10	12				
		2												
a)			 enha											
a)	Zusa		enha											
a)	∟ Zusa		enha		4	7	7		11	16				
a) b)	∟ Zusa	mme		ang:	4	7	,		11	16				
a) ; b)	Zusa Zusa Zusa	mme		ang:	4	7			11	16				